



Bulaşık Yıkama Makinaları / Dishwashing Machines



Tezgah Altı Bulaşık Yıkama Makinası / Tezgah Altı Bulaşık Yıkama Makinası

iNOKSAN



Kod Code	Kaset Kapasite Basket Capacity	Kaset Boyutu Basket Dim.	Tabak Kapasite Plate Capacity	Bardak Kapasite Glass Capacity	Tepsi Kapasite Tray Capacity	Ebatlar Dimensions
SBYM052	35 ad/h	500 x 500 mm.	500 ad/h	875 ad/h	280 ad/h	600x600x830

- TR**
- Yuvarlatılmış hazne
 - Çift cidarlı kapı
 - Isı durdurma sistemi
 - Yıkama Suyu 60°C
 - Durulama Suyu 85°C

- EN**
- Rounded reservoir
 - Double skinned door
 - Heat-stop system
 - Wash water 60 °C
 - Rinse water at 85 °C

Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinası / Hood Type Dishwashing Machine



Kod Code	Kaset Kapasite Basket Capacity	Tepsi Kapasite Tray Capacity	Tabak Kapasite Plate Capacity	Bardak Kapasite Glass Capacity	Ağırlık Weight	Ebatlar Dimensions
SBYM1000	65 ad/h	520 ad/h	1040 ad/h	1625 ad/h	113 kg.	740x730x1580

- TR**
- Cr-Ni paslanmaz süzgeç
 - Antistatik dekoratif kapak kolu
 - Güçlendirilmiş gövde kaplamaları
 - Dekoratif ve fonksiyonel konstrüksiyon

- EN**
- Cr-Ni stainless steel strainer
 - Antistatic dekoratif door lever
 - Reinforced body coverings
 - Decorative and functional structures



Bulaşık Yıkama Makinaları / Dishwashing Machines



Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinası / Conveyor Dishwashing Machine

iNOKSAN



Kod Code	Kaset Kapasite Basket Capacity	Tepsi Kapasite Tray Capacity	Tabak Kapasite Plate Capacity	Bardak Kapasite Glass Capacity	Ağırlık Weight	Ebatlar Dimensions
SBKE2000	125 ad/h	1000 ad/h	2000 ad/h	3125 ad/h	415 kg.	2985x8050x1875

- TR**
- 2000 tabak/saat kapasiteli
 - Kurutma tünelli
 - Konveyörlü

- EN**
- 2000 plates / hour capacity
 - Drying tunnel
 - Conveyor

Bardak Yıkama Makinası / Glass Washing Machine



Kod Code	Program Program	Sepet Basket	Elektrik Girişi Electric Inlet	Ebatlar Dimensions
SBYM041	120 sn.	385 x 385 mm.	230 V 50 Hz - 1N	440 x 530 x 670 mm

- TR**
- Yuvarlatılmış hazne
 - Çift cıdarlı kapı
 - Isı durdurma sistemi
 - Yıkama Suyu 60°C
 - Durulama Suyu 85°C

- EN**
- Rounded reservoir
 - Double skinned door
 - Heat-stop system
 - Wash water 60 °C
 - Rinse water at 85 °C



Bulaşık Yıkama Makinaları / Dishwashing Machines



Tezgah Altı Bulaşık Yıkama Makinası / Under Counter Dishwashing Machine



Kod Code	Model Model	Kapasite Capacity	Program Program	Güç Power	Ebatlar Dimensions
SAD-48	1210305205	540	60"-90"-180"	3,45 kW	600x600x820
SAD-64	1210305505	720	60"-90"-180"	6,65 kW	600x600x820



(*)TEKNİK ÖZELLİKLER - (**)AKSESUAR

- 1: Yıkama Programı: 0-240" arası ayarlanabilir.
 2: Yıkama Programı: 120" ve 180"
 3: Yıkama Programı: 90" ve 180"
 M: Elektrik: 230 V - I + N + T. Boyler: 2,8 kW
 T: Elektrik: 400 V - III + N + T. Boyler: 6 kW
 S: Sepetler: 1xCT-10, 1xCP-16/18 ve 1 çatal-bıçak tutucu.
 X: Sepetler: 1xCT-10, 1xCP-16/18 ve 4 çatal-bıçak tutucu.
 L: Yıkama tankında ızgara ve filtre.



(*)TECHNICAL CHARACTERISTICS - (**)FEATURES

- 1: Wash cycle: Adjustable: 0-240"
 2: Wash cycle: 120" and 180" fixed.
 3: Wash cycle: 90" and 180" fixed.
 M: Electrical connection: 230 V - I + N + T. Boiler: 2,8 kW
 T: Electrical connection: 400 V - III + N + T. Boiler: 6 kW
 S: 1 base basket CT-10 + 1 basket for dishes CP-16/18 and 1 cutlery container.
 X: 1 base basket CT-10 + 1 basket for dishes CP-16/18 and 4 cutlery container.
 L: Filters and trays in the wash tank.

Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinası / Hood Type Dishwashing Machine



Kod Code	Model Model	Kapasite Capacity	Tabak Çapı Plate Diameter	Güç Power	Ebatlar Dimensions
SFI-80	1210307400	800	42 cm	11,10 kW	675x675x1400
SFI-100	1210307100	900	42 cm	14,70 kW	675x675x1400
SFI-120	1210307200	1200	42 cm	16,50 kW	675x675x1400
SFI-100B	1210307191	900	42 cm	14,79 kW	675x675x1400
SFI-120B	1210307291	1200	42 cm	17,79 kW	675x675x1400



(*)TEKNİK ÖZELLİKLER - (**)AKSESUAR

- 1: Alt ve üst kollar için tek yıkama pompası 590 W
 2: Alt ve üst kollar için ayrı yıkama pompası 590 W / adet



(*)TECHNICAL CHARACTERISTICS - (**)FEATURES

- 1: One wash pump for lower and upper systems, 590 W
 2: Two independent wash pump for lower and upper systems, 590 W each



Bulaşık Yıkama Makinaları / Dishwashing Machines



Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinası / Conveyor Dishwashing Machine



Kod Code	Model Model	Kapasite Capacity	Su Water	Güç Power	Ebatlar Dimensions
SFI-200I	1210309300	85/110	400 lt./h	37,38 kW	1430x780x1580
SFI-200D	1210309301	85/110	400 lt./h	37,38 kW	1430x780x1580



- Makine girişinde su perdesi
- Güvenlik Termostatu
- Durulama suyu boyleri - 27 kW
- Termostat yıkama suyu: 60°C
- Termostat durulama suyu: 85°C
- Enerji kazanım sistemi



- Machine at the entrance water curtain
- Safety Thermostat
- Rinse water tank - 27 kW
- washing water thermostat: 60 ° C
- Thermostat rinse water: 85 ° C
- Energy recovery system

"I" : Sol Girişli / From left to the right
"D" : Sağ Girişli / From left to the left

Bardak Yıkama Makinası / Glass Washing Machine



Kod Code	Model Model	Kapasite Capacity	Sepet Basket	Program Program	Güç Power	Ebatlar Dimensions
SAD-15	1210202605	1,500 - Ø19	350x350 mm.	90"-120"-180"	2,66 kW	430x475x650
SAD-21	1210202705	2,100 - Ø27	400x400 mm.	90"-120"-180"	3,06 kW	470x520x720



- Yuvarlatılmış hazne
- Çift cidarlı kapı
- Isı durdurma sistemi
- Yıkama Suyu 60°C
- Durulama Suyu 85°C
- Güvenlik siviçi



- Rounded reservoir
- Double skinned door
- Heat-stop system
- Wash water 60 ° C
- Rinse water at 85 ° C
- Safety switches the



Bulaşık Yıkama Makinaları / Dishwashing Machines



winterhalter

Bulaşık Yıkama Makinası / Dishwashing Machine



Kod Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Basket Ölçüsü Rack Dimensions	Tank Hacmi Tank Capacity	Ağırlık Weight	Max. Su Giriş Sıcaklığı Max. Water Inlet Temp.
SUC-S	460 mm.	617 mm.	400 x 400 mm.	9,5 lt.	59/68 kg.	60°C
SUC-M	600 mm.	617 mm.	500 x 500 mm.	15,3 lt.	65/74 kg.	60°C
SUC-L	600 mm.	617 mm.	500 x 500 mm.	15,3 lt.	65/74 kg.	60°C
SUC-XL	600 mm.	651 mm.	500 x 500 mm.	15,3 lt.	69/79 kg.	60°C

TR

- Dokunmatik ekran
- Eliptik yıkama kullanımı
- Hata göstergesi
- Basıncsız açık boyler sistemleri
- Basınç kontrol sistemi
- Otomatik kendini temizleme

EN

- Touch screen
- Elliptical use of button
- Error indicator
- Non pressurised boiler
- Vario power
- Self cleaning programme

Giyotin Tip Bulaşık Yıkama Makinası / Hood Type Dishwashing Machine



Kod Code	Teknik Kapasite Technical Capacity	Ebatlar Dimensions	Tank Kapasitesi Tank Capacity	Elektrik Bağlantısı Electrical Supply	Basket Boyutu Rack Size
SGS501	60/30	625 x 700 x 850	42 lt.	400V/3/N/PE/50 Hz	500 x 500 mm.
SGS502	60/30/15	625 x 700 x 850	42 lt.	400V/3/N/PE/50 Hz	500 x 500 mm.
SGS502Energy	60/30/15	625 x 700 x 850	42 lt.	400V/3/N/PE/50 Hz	500 x 500 mm.
SGS515	70/30/15	625 x 700 x 850	42 lt.	400V/3/N/PE/50 Hz	540 x 540 mm.
SGS515Energy	70/30/15	625 x 700 x 850	42 lt.	400V/3/N/PE/50 Hz	540 x 540 mm.

TR

- Tek tuş kullanım sistemi
- Ayırık yıkama ve durulama sistemi
- Depolama ve durulama yardımı
- Kapı içi güvenlik sistemi
- Isı kontrol göstergesi
- Ayarlanabilir ayaklar

EN

- Single button control
- Separate wash and rise system
- Storage and rinse aid help
- Internal security lock
- Temperature control indicators
- Adjustable feet



Bulaşık Yıkama Makinaları / Dishwashing Machines



MTR Konveyörlü Bulaşık Yıkama Makinası / MTR Conveyor Dishwashing Machine

winterhalter



Kod Code	Tank Tank	Sepet Kapasitesi Basket Capacity	Uzunluk Length	Giriş Uzunluğu Check-in Length	Yükseklik Height
SMTR2-115	2	115	1400 mm.	175 mm.	1910 mm.
SMTR2-130	2	130	1750 mm.	175 mm.	1910 mm.
SMTR3-210	3	210	2450 mm.	175 mm.	1910 mm.
SMTR4-250	4	250	3500 mm.	175 mm.	1910 mm.
SMTR5-410	5	410	4900 mm.	175 mm.	1910 mm.

- TR**
- Oteller, restoranlar, dinlenme tesisleri, küçük kantinler ve bakım evleri için
 - Yıkama zamanı değişkendir
 - Bütün parçalar tasnif edilerek ilgili basketlere yerleştirilebilir.
 - Giriş ve çıkış tezgahları için bireysel planlama
 - 90° köşe girişi mümkündür.

- EN**
- Hotels, restaurants, recreational facilities, For small canteens and care homes
 - Washing time is variable
 - All parts are sorted and the related can be placed in a basket.
 - Input and output tables for the individual planning
 - 90 ° corner entry is possible.

Bardak Yıkama Makinası / Glass Washing Machine



Kod Code	Genişlik Width	Derinlik Depth	Basket Ölçüsü Rack Dimensions	Tank Hacmi Tank Capacity	Ağırlık Weight	Max. Su Giriş Sıcaklığı Max. Water Inlet Temp.
SUC-S-B	460 mm.	617 mm.	400 x 400 mm.	9,5 lt.	59/68 kg.	60°C
SUC-M-B	600 mm.	617 mm.	500 x 500 mm.	15,3 lt.	65/74 kg.	60°C
SUC-L-B	600 mm.	617 mm.	500 x 500 mm.	15,3 lt.	65/74 kg.	60°C
SUC-XL-B	600 mm.	651 mm.	500 x 500 mm.	15,3 lt.	69/79 kg.	60°C

- TR**
- Dokunmatik ekran
 - Eliptik yıkama kullanımı
 - Hata göstergesi
 - Basıncsız açık boyler sistemleri
 - Basınc kontrol sistemi
 - Otomatik kendini temizleme

- EN**
- Touch screen
 - Elliptical use of button
 - Error indicator
 - Non pressurised boiler
 - Vario power
 - Self cleaning programme



Bulaşık Yıkama Makinaları / Dishwashing Machines



Sepetler/ Baskets



SAY-50




SBY-16



SBY-25



SBY-36




SBY-49



SDBB-50




SBB-36



SBB-49



CKB-50




SBB-16



SBB-25



STB-50



SCKB-8

Kod Code	Model Model	Renk Color	Ebatlar Dimensions
STB-50	Tabak Sepeti Plate Basket	Mavi Blue	500 x 500 x 100
SCKB-50	Çatal-Kaşık Sepeti Spoon-Fork Basket	Mavi Blue	500 x 500 x 100
SDBB-50	Düz Bardak Sepeti Glass Basket	Mavi Blue	500 x 500 x 100
SBB-9	9 Bölmeli Bardak Sepeti 9 Compartmen Glass Basket	Bej Beige	500 x 500 x 100
SBB-16	16 Bölmeli Bardak Sepeti 16 Compartmen Glass Basket	Gri Grey	500 x 500 x 100
SBB-25	25 Bölmeli Bardak Sepeti 25 Compartmen Glass Basket	Mavi Blue	500 x 500 x 100
SBB-36	36 Bölmeli Bardak Sepeti 36 Compartmen Glass Basket	Yeşil Green	500 x 500 x 100
SBB-49	49 Bölmeli Bardak Sepeti 49 Compartmen Glass Basket	Kırmızı Red	500 x 500 x 100
SBY-9	9 Bölmeli Yükseltici 9 Compartmen Rack Extender	Bej Beige	500 x 500 x 40
SBY-16	16 Bölmeli Yükseltici 16 Compartmen Rack Extender	Gri Grey	500 x 500 x 40
SBY-25	25 Bölmeli Yükseltici 25 Compartmen Rack Extender	Mavi Blue	500 x 500 x 40
SBY-36	36 Bölmeli Yükseltici 36 Compartmen Rack Extender	Yeşil Green	500 x 500 x 40
SBY-49	49 Bölmeli Yükseltici 49 Compartmen Rack Extender	Kırmızı Red	500 x 500 x 40
SAY-50	Açık, Bölmesiz Yükseltici Rack Extender	Açık Kahve Brown	500 x 500 x 40
SCKB-8	8 Bölmeli Dik Tıp Çatal-Kaşık Sepeti 8 Compartmen Spoon-Fork Basket	Bej Beige	450 x 250 x 200