



Çamaşır Kurutma Makinaları / Laundry Drying Machines



Kod Code	Model Model	Kapasite Capacity	Isıtma Tipi Heater	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight
SCKM01	Carina 305	15 kg.	Elektrik / Buhar / Gaz Electric / Steam / Gas	970x870x1845 mm.	280 kg.
SCKM02	Carina 450	52 kg.	Elektrik / Buhar / Gaz Electric / Steam / Gas	970x1100x1845 mm.	295 kg.
SCKM03	Carina 605	30 kg.	Elektrik / Buhar / Gaz Electric / Steam / Gas	1040x1910x1910 mm.	365 kg.
SCKM04	Carina 905	45 kg.	Elektrik / Buhar / Gaz Electric / Steam / Gas	1341x1455x2420 mm.	650 kg.
SCKM05	Carina 1200	60 kg.	Elektrik / Buhar / Gaz Electric / Steam / Gas	1610x1715x2420 mm.	725 kg.
SCKM06	Carina 1500	75 kg.	Elektrik / Buhar / Gaz Electric / Steam / Gas	1610x1975x2420 mm.	900 kg.
SCKM07	Carina 2700	135 kg.	Buhar / Gaz Steam / Gas	2120x2410x2850 mm.	2300 kg.
SCKM08	Carina 4069	200 kg.	Buhar / Gaz Steam / Gas	2380x2720x3105 mm.	3280 kg.

- TR**
- Paslanmaz çelik özel perforé tambur
 - Yeniden programlanabilir 10 program
 - Arka bölümü konmle örten güvenlik perdesi
 - Paslanmaz çelik geniş alanlı filtre sistemi
 - Ayarlanabilir kurutma ısısı, kurutma süresi, soğutma süresi
 - Tek yön ve çift yön döntüş seçimi
 - Kırışmaları, sertleşmeleri engelleyin
 - Cool Down Soğutma
 - İşlem sırasında manuel müdahale edebilme imkanı

- EN**
- Stainless steel perforated inner drum
 - Fully programmable electronic control
 - Safety cover for rear area
 - Large and easily cleanable lin filters
 - Bidirectional rotation
 - Cool Down



Bantlı Kurutmalı Ütüler / Flatwork Ironers



TR

- Orjinal NOMEX kurutucu ütileyici bantlar
- “Buhar Isıtmalı Tiplerde” orjinal buhar giriş jeti
- Tek yönlü ve çift yönlü çalışma imkanı
- Tüm modellerde nem ve buhar toplayan davlumbaz
- Tüm davlumbazlarda nemi tahliye eden fan sistemi
- Parmak koruma emniyet perdesi
- Elektrik kesintilerinde çamaşırı makineden çıkarmak için manuel kol
- Tüm boyalı yüzeyler elektrostatik Toz Boyalıdır.
- Hız kontrol ayarı ile ütülenen tekstilin cinsine göre silindir hızının ayarlanması

EN

- Genuine NOMEX dryer / ironer belts
- Original steam inlet jet for steam heated models
- Single direction or bidirectional operation capacity
- Exhaust fan for discharging the humidity
- Emergency stop plate
- Manuel interfere upon power cuts
- Electrostatic painted

Kod Code	Model Model	Silindir Genişliği Roll Width	Ütüleme Kapasitesi Ironing Capacity	Isıtma Tipi Heater	Ebatlar Dimensions	Ağırlık Weight
SKU01	Vela 3210	1000 mm.	3-6 kg/h	Elektrik / Buhar / Gaz Electric / Steam / Gas	1890x950x1845 mm.	400 kg.
SKU02	Vela 3215	1500 mm.	3-6 kg/h	Elektrik / Buhar / Gaz Electric / Steam / Gas	2390x950x1845 mm.	475 kg.
SKU03	Vela 3218	1800 mm.	3-6 kg/h	Elektrik / Buhar / Gaz Electric / Steam / Gas	2690x950x1910 mm.	500 kg.
SKU04	Vela 5515	1500 mm.	5-10 kg/h	Elektrik / Buhar / Gaz Electric / Steam / Gas	2390x1200x2420 mm.	810 kg.
SKU05	Vela 5518	1800 mm.	5-10 kg/h	Elektrik / Buhar / Gaz Electric / Steam / Gas	2690x1200x2420 mm.	885 kg.
SKU06	Vela 5520	2000 mm.	5-10 kg/h	Elektrik / Buhar / Gaz Electric / Steam / Gas	2890x1200x2420 mm.	930 kg.
SKU07	Vela 5525	2500 mm.	5-10 kg/h	Buhar / Gaz Steam / Gas	3390x1200x2850 mm.	1050 kg.
SKU08	Vela 5530	3000 mm.	5-10 kg/h	Buhar / Gaz Steam / Gas	3730x1200x3105 mm.	1170 kg.
SKU09	Vela 6520	2000 mm.	6-12 kg/h	Elektrik / Buhar / Gaz Electric / Steam / Gas	2925x1450x2120 mm.	1350 kg.
SKU10	Vela 6525	2500 mm.	6-12 kg/h	Elektrik / Buhar / Gaz Electric / Steam / Gas	3425x1450x2120 mm.	1450 kg.
SKU11	Vela 6530	3000 mm.	6-12 kg/h	Elektrik / Buhar / Gaz Electric / Steam / Gas	3925x1450x2120 mm.	1570 kg.
SKU12	Vela 7520	2000 mm.	7-14 kg/h	Elektrik / Buhar / Gaz Electric / Steam / Gas	3925x1450x2120 mm.	1475 kg.
SKU13	Vela 7525	2500 mm.	7-14 kg/h	Elektrik / Buhar / Gaz Electric / Steam / Gas	3425x1450x2120 mm.	1600 kg.
SKU14	Vela 7530	3000 mm.	7-14 kg/h	Elektrik / Buhar / Gaz Electric / Steam / Gas	3925x1450x2120 mm.	1725 kg.
SKU15	Vela 9530	3000 mm.	6-18 kg/h	Buhar / Gaz Steam / Gas	4110x4110x2080 mm.	2525 kg.
SKU16	Vela 12030	3000 mm.	7-22 kg/h	Buhar / Gaz Steam / Gas	4150x2780x2430 mm.	3990 kg.



Paskala Ütü / Ironing Table



Buhar Kabini / Steam Cabin



İstif Rafı / Shelving Unit



Kod Code	Güç Power	Ebatlar Dimensions
SMRP/AC	6,70 kW - 400 V - 3+N/230V - 3	1550 x 580 x 1120 mm.
SMRP/A	2,50 kW - 400 V - 3+N/230V - 3	1480 x 480 x 1100 mm.
SMRP/ASC	6,70 kW - 400 V - 3+N/230V - 3	1700 x 450 x 1100 mm.
SMRP/AS-BA	2,50 kW - 400 V - 3+N/230V - 3	1700 x 450 x 2230 mm.

- TR** • Vakumlu paskala ütü masası ve ütü
• Pedallı
• Ütü tablası: 1200x400x250 mm.

- EN** • Folding ironing table with suction and boiler
• Aspirations by means of pedal
• Work table dimensions: 1200x400x250 mm.



Kod Code	Güç Power	Ebatlar Dimensions
SBOX-1C	1,00 kW - 400V - 3+N	1080 x 960 x 1850 mm.
SBOX-1A	19,50 kW - 400V - 3+N	1080 x 960 x 1850 mm.

Kod Code	Model Model	Ebatlar Dimensions
SCR+L	Tekerlekli, 2 yan panelli/ Wheel, two side panels	680 x 800 x 1700 mm.
SCR-A	%60 açılabilir ön kapılı / 60% of front doors can be opened	680 x 810 x 1700 mm.
SCR-P	2 Yarım kapılı, ara rafı / Two half doors, shelving search	680 x 810 x 1700 mm.

- TR** • Galvaniz gövde
• Etiket plakalı
• 4 hareketli tekerlek
• 2000 kg yük kapasitesi

- EN** • Galvanized body
• Label plate
• 4 moving wheels
• 2000 kg load capacity



Kuru Çamaşır Arabası / Dry Linen Trolley



Kod Code	Model Model	Ebatlar Dimensions
SCRS-1200	10-130 kg.	1200 x 560 x 885 mm.
SCRS-1600	23 - 40 - 60 - 80 kg.	1600 x 560 x 885 mm.

- TR** • Paslanmaz çelik gövde
• Kuru çamaşır için kanvas torba

- EN** • *Stainless steel body*
• *Dry linen for canvas*

Islak Çamaşır Arabası / Wet Linen Trolley



Kod Code	Model Model	Ebatlar Dimensions
SCRH-20	20 kg.	655 x 560 x 715 mm.
SCRH-40	40 kg.	875 x 560 x 715 mm.
SCRH-60	60 kg.	930 x 560 x 715 mm.

- TR** • Güçlendirilmiş polyester hazne
• 4 döner tekerlek
• Altta atık su musluğu
(SCRH40 ve SCRH 60 modellerde)

- EN** • *Reinforced polyester tank*
• *4 swivel castors*
• *Bottom waste water tap*
(*SCRH40 and SCRH 60 models*)

Hareketli Tabanlı Araba / Based Moving Car



Kod Code	İç Ölçüler Inlet Dimensions	Ebatlar Dimensions
SCFM-1	1000 x 420 x 545 mm.	1030 x 450 x 800 mm.
SCFM-2	1000 x 600 x 545 mm.	1030 x 630 x 800 mm.
SCFM-3	1360 x 645 x 545 mm.	1390 x 675 x 800 mm.

- TR** • Anodize alüminyum gövde
• Çamaşır yükledikçe inen,
boşalttıkça çıkan alt tabla
• 2 sabit, 2 hareketli tekerlek

- EN** • *Anodized aluminum body*
• *Washing down when you install,*
the bottom tray of empty
• *2 fixed and 2 mobile wheel*